


EMK仕様書



produce by enter-coas .inc

食品の安全・安心を考え、産地を保証した製品を ご提供いたします。

イベント・催しを主力とした製品の取り扱いに特化したサービスを行っております。

自社取り扱い製品を主に、食品の安全・安心を考えた商品を取り揃え

食品を扱う事業者様を軸に、消費者の方へお届けする為

価格・品質向上に力を注いでおります。

時代の需要に合わせ、幅広い品揃えで食品事業者様をサポート。

外食事業に関わる皆様へ、ご満足頂けるよう、お届けして参ります。

その他にもオリジナル商品における 外食サービスのご提供を行っております。

その他サービス

機材の貸出 『e- レンタル』

神奈川県を中心に
13 都道府県で
イベント機材の貸出
を行っております。



販促物作成 『B D P』

外食産業に関わらず
名刺・パンフレット
チラシ・広告等の
デザインから出力迄



機材の貸出『e- レンタル』
<http://erental.saleshop.jp/>



販促物作成『B・D・P』
<http://bdp.base.ec/about/>



こちらで
検索下さい。

エンターコースト

検索

EMS - イージー・モバイル・キッチン -

イベント・催しにおけるフードサービスとしてキッチンカーの
製作・販売を行っております。


EMSのフレームはキッチンカー専用と言えます。
お客様・導入者様を思い基本設計から制作させて頂きました。

フードイベント来場者様に最大限、楽しんで頂ける様に
デザイン設計もなされております。

同時にEMS導入コストパフォーマンスも
最大限に発揮できる様モデルチェンジを
重ね続けております。

フードトラックのイノベーション
省スペースでの最大パフォーマンスを実現

簡単！イージー！
EASY
モバイルキッチン
mobile kitchen



- かんたん移動販売車 - produce by enter-coast.inc

こちらで
検索下さい。


yokohama-ec

検索

FCenter
Coast enter-coast inc

STANDARD

基本設計：販売面





仕様

F 材	A6N01S-T5	ダンパー寸法	
表面加工	ホワイトアルマイト処理	L max 250mm	L min180mm
P 材	アルミ樹脂複合版 / 芯材 fr(防火性芯材)	S 140mm	反圧平均 10kg
表面加工	オレフィンフィルム (0.02mm)		
サイズ縦	1830mm		
サイズ横	2550mm		

STANDARD

基本設計：正面・背面




仕様

F 材	A6N01S-T5	ダンパー寸法	
表面加工	ホワイトアルマイト処理	L max 250mm	L min180mm
P 材	アルミ樹脂複合版 / 芯材 fr(防火性芯材)	S 140mm	反圧平均 10kg
表面加工	オレフィンフィルム (0.02mm)		
サイズ縦	1830mm		
サイズ横	2550mm		

STANDARD

基本設計：乗込面





仕様

F 材	A6N01S-T5	ダンパー寸法	
表面加工	ホワイトアルマイト処理	L max 250mm	L min180mm
P 材	アルミ樹脂複合版 / 芯材 fr(防火性芯材)	S 140mm	反圧平均 10kg
表面加工	オレフィンフィルム (0.02mm)	※ 1 モデルにより全高が異なります。	
サイズ縦	1830mm		
サイズ横	2550mm		

STANDARD

基本設計：上面




仕様

F 材	A6N01S-T5	ダンパー寸法	
表面加工	ホワイトアルマイト処理	L max 250mm	L min180mm
P 材	アルミ樹脂複合版 / 芯材 fr(防火性芯材)	S 140mm	反圧平均 10kg
表面加工	オレフィンフィルム (0.02mm)		
サイズ縦	1830mm		
サイズ横	2550mm		


OPTION

調理室内機能棚



調理室内上部三方向を囲む機能棚

お弁当容器・プラコップ・かき氷容器・フードパック等、ほとんどの既製品が丁度収まる寸法になっており
食品の販売時のオペレーション効率化に繋がります。



仕様

F 材	A6N01S-T5		
表面加工	ホワイトアルマイト処理		
P 材	アルミ樹脂複合版 / 芯材 fr(防火性芯材)		
表面加工	オレフィンフィルム (0.02mm)		
β棚	θ棚		
サイズ長	1890mm	サイズ長	1060mm
サイズ奥行	140mm	サイズ奥行	140mm

適合オプション



オープンラウンドアイ

OR 2 5 ￥ask-

OPTION

浄水タンク排水 (52 ℓ)

拡大図面



仕様

F 材	A6N01S-T5	防水材
表面加工	ホワイトアルマイト処理	エポキシ変成シリコン樹脂系
P 材	アルミ樹脂複合版 / 芯材 fr(防火性芯材)	
表面加工	オレフィンフィルム (0.02mm)	
サイズ縦	355mm	
サイズ横	980mm	
サイズ奥行	165mm	
オプション	HT 5 2	



適合オプション

排水タンク (52 ℓ)

HT 52 ￥ask-

OPTION

リア開口部



仕様

F 材	A6N01S-T5	ダンパー寸法	
表面加工	ホワイトアルマイト処理	L max 627mm	L min384mm
P 材	アルミ樹脂複合版 / 芯材 fr(防火性芯材)	S 243mm	反圧平均 25kg
表面加工	オレフィンフィルム (0.02mm)		
サイズ縦	775mm		
サイズ横	1025mm		
オプション	R727_487		
	photo03		

適合オプション

R リアパネルデザイン

R727_487 ￥ask-

適合オプション

商品写真撮影

photo03 ￥68,000-

OPTION

B D P / デザイン・リア開口部



仕様

材質	パールフォト用紙
用紙仕様	250 μ (180 kg ,about) 208/1 m ²
表面加工	UV グロスラミネート
サイズ縦	487mm
サイズ横	727mm
オプション	オプション 商品写真撮影

適合オプション

商品写真撮影 photo03 ￥お問合せ下さい。



仕様


材質	パールフォト用紙
用紙仕様	250 μ (180 kg ,about) 208/1 m ²
表面加工	UV グロスラミネート
サイズ縦	292mm
サイズ横	1322mm
オプション	オプション ロゴ作成

適合オプション



ロゴ作成 logo03 ￥お問合せ下さい。

OPTION

リア開口部機能棚



お客様の手荷物置き場や
飲食をさせる場合のテーブル等に
販売面にも機能棚をつけられます。



仕様

F 材	A6N01S-T5	ダンパー寸法	
表面加工	ホワイトアルマイト処理	L max 250mm	L min180mm
P 材	アルミ樹脂複合版 / 芯材 fr(防火性芯材)	S 140mm	反圧平均 10kg
表面加工	オレフィンフィルム (0.02mm)		
サイズ縦	775mm		
サイズ横	1025mm		
オプション	R727_487		
	photo03		

適合オプション

Rリアパネルデザイン

R727_487 ￥ask-

会社概要 -Profile-




外食事業を通して地域・社会へ貢献
できる企業を目指します。

社名	株式会社 エンターコースト
本社所在地	〒244-0845神奈川県横浜市栄区金井町161
鎌倉事業所	〒247-0073神奈川県鎌倉市植木164
設立年月日	平成25年3月11日
資本金	1000万円
役員	代表取締役 坂入 雅史取締役 黒田 史朗取締役 吉見 一浩
【取引銀行】※五十音順	湘南信用金庫東京三菱UFJ銀行みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 横浜銀行
決算期	3月末
主要取引先	【主要取引先】タカナシ乳業株式会社・株式会社R2メディア・株式会社エフ・エム・アイ・株式会社大丸松坂屋百貨店株式会社 大和・株式会社 丸井・株式会社日本アクセス(有) スーパーあや・その他20社(2014.10.08)・(順不同)
【事業部のご案内】外食事業部	  焼十番 焼鳥十番運堂 大分中津からあげ げん 大分中津からあげげん運堂
印刷事業部	 BDP Business Design Print -BDPの運堂-
【ご連絡は鎌倉事業所へ】	〒247-0073鎌倉市植木164 電話:0467-68-6868 FAX:0467-68-6869 E-mail: info@enter-coast.co.jp

その他サービス

produce by enter-coast.inc



enter-coast.inc

ECenter
Coast enter-coast.Inc